


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου **269**

21 Απριλίου 1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 3351 Τ.Τ (1)

Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου στην Κοινότητα Βυτίνας Ν. Αρκαδίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου της Κοινότητας Βυτίνας».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 8-15 του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» (Α' 110) και

β) Του άρθρου 187 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/89) (Α146).

2. Την 14/1993 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βυτίνας του Νομού Αρκαδίας για σύσταση σχολικής επιτροπής.

3. Την αρ. 16718/25.9.91 απόφαση εξουσιοδότησης, για υπογραφή των αποφάσεων και των λοιπών πράξεων με εντολή Νομάρχη, αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε στην Κοινότητα Βυτίνας του Νομού Αρκαδίας ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Βυτίνας».

Η συνιστώμενη με την απόφαση αυτή σχολική επιτροπή διοικείται από 5/μελές διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από:

α) Ένα Κοινοτικό Σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βυτίνας, ως Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

β) Τον εκάστοτε Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Βυτίνας.

γ) Την εκάστοτε Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου Βυτίνας.

δ) Εκπρόσωπο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου που ορίζεται από τον Σύλλογο.

ε) Εκπρόσωπο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του Νηπιαγωγείου Βυτίνας.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της συνιστωμένης με την απόφαση αυτή Σχολικής Επιτροπής λήγει με τη λήξη της κοινοτικής περιόδου 1991 - 1994.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την κοινοτική περίοδο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής εκλέγει τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του.

4. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:

α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.

β) Η αμοιβή καθαριστριών.

γ) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

δ) Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.

ε) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων και

στ) η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

5. Πόροι της σχολικής επιτροπής είναι:

α) Η ετήσια Επιχορήγηση της Κοινότητας ποσού δρχ. 200.000.

β) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

6. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στο δικαστήριο και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον αντιπρόεδρο.

7. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού. Προκαλείται δαπάνη 200.000 δρχ. ετησίως σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Βυτίνας Κ.Α. 2.212.3.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 30 Μαρτίου 1993

Με εντολή Νομάρχη
Ο Τμηματάρχης
Σ. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αριθ. 3351 Τ.Τ (2)

Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου στην Κοινότητα Βυτίνας Ν. Αρκαδίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου της Κοινότητας Βυτίνας».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 8–15 του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» (Α' 110) και

β) Του άρθρου 187 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/89) (Α146).

2. Τη 14/1993 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βυτίνας του Νομού Αρκαδίας για σύσταση σχολικής επιτροπής.

3. Την αρ. 16718/25.9.91 απόφαση εξουσιοδότησης, για υπογραφή των αποφάσεων και των λοιπών πράξεων με εντολή Νομάρχη, αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε στην Κοινότητα Βυτίνας του Νομού Αρκαδίας ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κοινότητας Βυτίνας».

Η συνιστώμενη με την απόφαση αυτή σχολική επιτροπή διοικείται από 5/μελές διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από:

α) Ένα Κοινοτικό Σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βυτίνας, ως Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

β) Τον εκάστοτε Διευθυντή του Γυμνασίου Βυτίνας.

γ) Τον Εκπρόσωπο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του Γυμνασίου που ορίζεται από τον Σύλλογο.

δ) Εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων του Γυμνασίου.

ε) Ένα δημότη της Κοινότητας που ορίζεται με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της συνιστωμένης με την απόφαση αυτή Σχολικής Επιτροπής λήγει με τη λήξη της κοινοτικής περιόδου 1991 – 1994.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την κοινοτική περίοδο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής εκλέγει τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του.

4. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:

α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.

β) Η αμοιβή καθαριστριών.

γ) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

δ) Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.

ε) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων και

στ) η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

5. Πόροι της σχολικής επιτροπής είναι:

α) Η ετήσια Επιχορήγηση της Κοινότητας ποσού δρχ. 200.000.

β) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

6. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στο δικαστήριο και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον αντιπρόεδρο.

7. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού. Προκαλείται δαπάνη 200.000 δρχ. ετησίως σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Βυτίνας Κ.Α. 2.212.3.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 30 Μαρτίου 1993

Με εντολή Νομάρχη
Ο Τμηματάρχης
Σ. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αριθ. Β. 6056 (3)

Τροποποίηση της 12/93 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας που αφορά τη σύσταση Κοινοτικού νομικού προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Μαγούλας».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90 (ΦΕΚ 110/Α/27.8.90) «περί συστάσεως δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων με την επωνυμία «Σχολικές επιτροπές» διεπόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ. 323/89.

2. Την αριθμ. 64748/5.2.91 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Την αριθμ. 12/93 τροποποιητική απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαγούλας, με την οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την αριθμ. 22/91 απόφασή του, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. Β. 7108/15.4.91 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση Κοινοτικού Νομικού Προσώπου από την Κοινότητα Μαγούλας» με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Μαγούλας η οποία έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ 248/Β/ 25.4.91 ως εξής:

Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

Το νομικό πρόσωπο διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τους εξής:

α) Τον εκάστοτε Πρόεδρο της Κοινότητας, ως Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου.

β) Ένα (1) κοινοτικό σύμβουλο που θα ορίζεται με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

γ) Από τον εκάστοτε Δ/ντή του Γυμνασίου.

δ) Από ένα (1) εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου Μαγούλας.

ε) Από ένα (1) εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου Μαγούλας.

2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Μαγούλας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Καρδίτσα, 29 Μαρτίου 1993

Ο Νομάρχης
ΣΟΛΩΝ ΚΑΤΣΙΚΗΣ

Αριθ. ΕΣ 2897 (4)

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Καναλίου Ν. Πρέβεζας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 12 του Ν. 1188/1981 «περί κυρώσεως του Κώδικος «περί καταστάσεως προσωπικού οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως», β) του Νόμου 1586/1986 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» γ) Του Π.Δ. 37Α/1987 «μερική επέκταση διατάξεων, που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προσαρμογή στις ρυθμίσεις του Ν. 1586/ 1986».

2. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ2/36/3210/1.4.1987 «Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του νέου βαθμολογίου».

3. Τις όμοιες του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. α) 53560/6.8.1987 «Ψήφιση Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμων και Κοινοτήτων», β) 75643/ 16.1.1987 «Διευκρινήσεις στην εφαρμογή του νέου βαθμολογίου» και γ) 27111/13.7.1987 «Διευκρινήσεις σε διατάξεις του Ν. 1586/1986».

4. Το αριθ. 4403/20.1.1988 έγγραφο του ανωτέρω Υπουργείου.

5. Την αριθ. 41/92 απόφαση του Κοιν. Συμβουλίου Καναλίου με την οποία ψηφίζει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας αυτής και τον προσαρμόζει στις διατάξεις του Ν. 1586/86.

6. Την αριθ. 5/17.11.92 σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 14 παρ. 9 Ν. 1586/ 86, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 41/92 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καναλίου με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας αυτής, που τροποποιήθηκε με την 114/87 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την αριθ. ΕΣ 12010/88 όμοια της Νομαρχίας, ως εξής:

Άρθρο 1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Υπηρεσία της Κοινότητας συγκροτείται από τη Γραμματεία της Κοινότητας Προϊστάμενος της οποίας είναι ο Πρόεδρος της Κοινότητας.

Άρθρο 2

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Οι θέσεις του προσωπικού της Κοινότητας διαρθρώνονται και διαβαθμίζονται ως ακολούθως:

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α' ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1. Τέσσερις (4) θέσεις με βαθμούς Γ-Α.

2. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ 15 ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Μία (1) θέση με βαθμούς Γ-Α.

3. ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Μία (1) θέση οδηγού αυτοκινήτου για την αποκομιδή των απορριμμάτων & λυμάτων καθώς και λοιπών εργασιών με βαθμούς Δ-Γ.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ 16

Δύο (2) θέσεις, εργαστών καθαριότητας, για τις υπηρεσίες καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων, λυμάτων, αποχέτευσης με βαθμούς Γ-Δ.

Δύο (2) θέσεις υπαλλήλων εργατών, γεν. καθηκόντων της Υπηρεσίας Κήπων και δενδροστοιχιών κ.λπ. με βαθμούς Δ-Γ.

Β. ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ν. 1476/84 ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΠΙΔ/Φ.42/11440/ 31.12.1986 (ΦΕΚ 921/86 Β)

Α'. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ 16

Μία (1) θέση εργάτη (ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ) η οποία μόλις κενωθεί καταργείται.

Άρθρο 8

Κάλυψη δαπάνης

1. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του πρ/σμού της κοινότητας ύψους 10.137.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικον. έτος και 22.000.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

2. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον πρ/σμό της Κοιν/τας Καναλίου για το οικον. έτος 1993 ύψους 10.137.000 δρχ. με τα στοιχεία των ΚΑ 0/0122, 05/111.1 και 20/111 με τα οποία εξειδικεύεται η εν λογω δαπάνη.

Η κατά τ' ανωτέρω συγκροτούμενη υπηρεσία ασκεί τις αρμοδιότητες κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω απόφαση του Κοιν. Σ/λίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πρέβεζα, 22 Μαρτίου 1993

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ

Αριθ. 34904/92 Κωδ.Πρ.: ΑΠ-00077 (5)

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου BIO-PHENE LIQUID DISINFECTANT.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις α) του Ν. 1316/83 και Ν. 1965/91 και β) του αρ. 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89.

2. Τη γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων αρ. Γ-3/28.1.93, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου BIO-PHENE LIQUID DISIN FECTANT με τα κατωτέρω στοιχεία:

Μορφή - Περιεκτικότητα: Υγρό, περιεκτικότητα, πλαστικά δοχεία α) 1 γαλονίου και β) 55 γαλονίων.

Δικαιούχος: BIOSENTRY USA

Παρασκευαστής: BIOSENTRY USA

Συσκευαστής: BIOSENTRY USA

Υπευθ. Κυκλοφορίας: PARAFARM Βιργινία Τατσιράμου.

Σύνθεση

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

O-Phenylpenol 7,92%

O-Benzyl-p-chrolphenol 9,97%

P-tert-Amyrphenol 1,95%

ΑΔΡΑΝΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 80,16%

Ιδιότητες: Απολυμαντικές

Πεδίο εφαρμογής: Απολυμάνσεις επιφανειών και εσωτερικών χώρων.

Ιδιαίτερες Προφυλάξεις: Όπως αναφέρονται στο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ που επισυνάπτεται στην παρούσα.

Επισήμανση: Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και την συνημμένη επισήμανση.

Πληροφοριακά στοιχεία: Τ' αναφερόμενα στο συνημμένο φύλλο οδηγιών χρήσης - επισήμανση.

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.1998.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 1993

Ο Πρόεδρος
Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

BioSentry
BIO-PHENE ΥΓΡΟ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ

Αποδεδειγμένα αποτελεσματικό ως απολυμαντικό που δρα σε μία φάση παρουσία 5% οργανικού ορού για τα πουλερικά, τους χοίρους προιόν για την περιποίηση των ζώων και για κτηνιατρικές χρήσεις.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

O-Phenylpenol 7,92%

O-Benzyl-p-chrolphenol 9,97%

P-tert-Amyrphenol 1,95%

ΑΔΡΑΝΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 80,16%

ΔΙΑΛΥΣΗ: 1 προς 256 (1 Λίτρο σε 256 Λίτρα νερό).

ΝΑ ΦΥΛΑΓΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

(Βλέπε στο πίσω μέρος για συμπληρωματικές οδηγίες πρόληψης)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛ/ΣΕΩΝ ΤΗΛ.: 7793777.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ: (R) BioSentry Inc. Stone Mountain GA 30083 Η.Π.Α.

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΓΑΛΛΟΝΙ (3,79) Λίτρα)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: PARAFARM
ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ 76
111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΗΛ.: 2928182

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Στις Η.Π.Α. αποτελεί παράβαση του Ομοσπονδιακού Νόμου να χρησιμοποιηθεί αυτο το προϊόν κατά τρόπον μη σύμφωνον προς την ετικέττα του. Το Υγρό Απολυμαντικό Bio-Phene είναι ένα μικροβιοκτόνο μυκητοκτόνο που δρα σε μια φάση, απορρυπαίνει χωρίς να σχηματίζει σαπουνάδα είναι δε αποτελεσματικό αποσμητικό παρουσία οργανικής βρωμιάς.

Για να καθαρίσετε και απολυμάνετε σκληρές επιφάνειες χρησιμοποιείστε 15 ml Υγρό Απολυμαντικό Bio-Phene σε 4 λίτρα νερού.

Βάλετε υγρό σε πανί, σφουγγάρι ή ύφασμα σε προσεκτικά υγρές επιφάνειες. Παρασκευάστε φρέσκα διαλύματα κάθε μέρα ή όταν το διάλυμα φαίνεται ακάθαρτο με το μάτι.

Για να καθαρίσετε πολύ βρώμικες περιοχές χρησιμοποιείστε μέχρι 50 ml για 4 λίτρα νερού.

Για να καταπολεμήσετε τους μύκητες και την ανάπτυξη της μούχλας σε προηγουμένως καθαρισθείσες μη πορώδεις επιφάνειες, χρησιμοποιείστε 15 ml Bio-Phene σε 4 λίτρα νερό.

Αφήστε να στεγνώσει χωρίς να το σκουπίσετε.

Βάλτε ξανά μόλις αρχίσουν να ξαναφυτρώνουν μύκητες.

ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ:

15 ml Bio-Phene σε 4 λίτρα νερό, το Υγρό Απολυμαντικό BioPhene είναι εξαιρετικό απορρυπαντικό και μικροβιοκτόνο στα δωμάτια εγχειρήσεων στα δωμάτια επειγόντων περιστατικών στα δωμάτια ασθενών στα εργαστήρια κλινικές για κτηνιατρικές διευκολύνσεις και για χώρους που παρέρχονται φροντίδες στα ζώα.

ΣΧΟΛΕΙΑ, ΜΟΤΕΛ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ:

15 ml Bio-Phene σε 4 λίτρα νερό, το Υγρό Απολυμαντικό BioPhene είναι ένα αποτελεσματικό απορρυπαντικό και απολυμαντικό σε χώρους που παρουσιάζουν σκληρές όχι πορώδεις επιφάνειες όπως αναπαυτήρια οι χώροι του ντούζ και του λουτρού και οι χώροι των σκουπιδιών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑ

15 ml σε 4 λίτρα νερό α) Απομακρύνετε όλα τα ζώα και τις τροφές από τους χώρους, φορτηγά, κλουβιά για κότες ή άλλα ζώα. β) Απομακρύνετε όλη τη στρωμνή και την κοπριά από τα πατώματα τους τοίχους και τις επιφάνειες των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται από τα ζώα. γ) Αδειάστε τους χώρους από τα εξαρτήματα ταϊσματος και ποτίσματος. δ) Καθαρίστε όλες τις επιφάνειες με νερό ή νερό και ένα ευάρμοστο απορρυπαντικό. ε) Βάλτε άφθονο σε όλες τις επιφάνειες από αυτό το υγρό διαλυμένο σε 15 ml σε 4 λίτρα νερού χρησιμοποιώντας βούρτσα, ύφασμα, πανί ή συσκευή μηχανικού ραντίσματος.

Μικρά αντικείμενα (διχάλες, φτυάρια, ξύστρες) μπορεί να εμβαπτισθούν. Οι επιφάνειες που δέχθηκαν το απολυμαντικό πρέπει να μείνουν υγρές για 10 λεπτά της ώρας για σωστή μικροβιοκτόνο δράση. ζ) Αερίστε τα κτίρια τα φορτηγά τα κλουβιά και άλλους κλειστούς χώρους.

Μη βάζετε τα ζώα και μη χρησιμοποιείται τον εξοπλισμό έως ότου το απολυμαντικό στεγνώσει εντελώς. η) Τρίψτε προσεκτικά τον εξοπλισμό ταϊσματος και ποτίσματος με απορρυπαντικό και ξεπλύνετε με πόσιμο νερό πριν από την επαναχρησιμοποίηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΟΣΧΑΡΙΑ, ΤΗ ΓΕΝΝΗΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ, ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ, ΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΑ:

Μετά την απομάκρυνση των ζώων καθαρισμό και απολύμανση στα διαμερίσματα, στις σκάφες, στους χώρους για τα άρρωστα ζώα, στον εξοπλισμό του εξαερισμού, στα σκεύη μπορεί να απαιτηθεί. Πλεύντε με άφθονο νερό τις βρωμιές στους χώρους αυτούς καθαρίστε και απολυμάντε με 15 ml Υγρό Απολυμαντικό BioPhene σε 4 λίτρα νερό. Φροντίστε να αποφύγετε τη διασπορά ή άλλη επαφή με ζώα, τροφή ή εξοπλισμό ταϊσματος ή το νερό ή τα εξαρτήματα του ποτίσματος. Εάν οι ταΐστρες ή ποτίστρες ραντισθούν ή έλθουν σε επαφή τρίψτε τις και ξεπλύνετε καλά με πόσιμο νερό πριν ξαναχρησιμοποιηθούν.

ΚΑΘΑΡΙΣΟΣ ΓΙΑ ΜΠΟΤΕΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΣ: Για τα μπάνια αυτά χρησιμοποιείστε 30 ml σε 4 λίτρα νερό. Αλλάξτε το διάλυμα κάθε φορά που γίνεται φανερά βρώμικο. Χρησιμοποιείστε μια πλαστική βούρτσα για να καθαρίσετε τις βρωμιές από τις μπότες.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΖΩΑ ΧΡΙΣΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ BIO-PHENE ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ BIOFOG

Μετά την απομάκρυνση των ζώων από το οίκημα και τον καθαρισμό σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις «Γενικές απολυμαντικές χρήσεις στη φάρμα» στα σημεία (α), (β), (γ) και (δ) να ελέγξετε δύο φορές για να βεβαιωθείτε ότι όλοι ο άνθρωποι, τα πουλερικά, τα μεγάλα ζώα και τα ζώα συντροφιάς έχουν εκκενώσει το κτίριο. Κλείστε όλα τα παράθυρα, πόρτες, φεγγίτες, κουρτίνες κ.λπ. κάνοντας το οίκημα όσο κλειστό και στεγανό είναι δυνατό. Αναμίξατε 1 μέρος Bio-Phene με δύο μέρη νερού στο ρεζερβουάρ του εκτοξευτήρα BioFog. Βάζοντας τον στη μέγιστη απόδοση, εκτοξεύξατε το υγρό για την απολύμανση στο θάλαμο ή στο κτίριο που πρόκειται να γίνει η υγειονομική απολύμανση. (Χρησιμοποιείστε συνολικά 4 λίτ. Bio-Phene για κάθε 2000-2600 τετραγωνικά μέτρα του χώρου του δαπέδου). Εάν το ύψος είναι περισσότερο από 25 πόδια (7,5 μέτρα) χρησιμοποιείστε 8 λίτρα νερό για 2000 - 2600 τετραγωνικά μέτρα του χώρου του δαπέδου. Σε πολυόροφα κτίρια η εκτόξευση πρέπει να επαναληφθεί για κάθε πάτωμα που πρόκειται να υποβληθεί σε υγειονομική απολύμανση. Ο ίδιος ο εκτοξευτήρας BioFog μπορεί να τοποθετηθεί ακριβώς μέσα από την πόρτα του οικήματος που πρόκειται να υποβληθεί σε υγειονομική απολύμανση ή το ρύγχος του BioFog μπορεί να εισαχθεί δια μέσου ενός καταλλήλου ανοίγματος στην πόρτα ή το οίκημα. Το άνοιγμα πρέπει να είναι ακριβώς τόσο μεγάλο ώστε να δεχθεί το ρύγχος. Μετά την εκτόξευση το κτίριο πρέπει να παραμείνει κλειστό επί εικοσιτέσσερις ώρες. Μετά από εικοσιτέσσερις ώρες η ομίχλη πρέπει να έχει κατακαθίσει και το οίκημα μπορεί τώρα να ανοιχθεί και να αερισθεί. Το οίκημα πρέπει να ανοιχθεί για τουλάχιστον εικοσιτέσσερις έως σαρανταοκτώ ώρες πριν ξανατοποθετηθούν τα πουλερικά ή τα μεγάλα ζώα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ομίχλη που δημιουργείται από τον εκτοξευτήρα BioFog είναι πολύ ερεθιστική για τα μάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εισέλθει άνθρωπος στο δωμάτιο ή στο οίκημα εντός εικοσιτεσσάρων ωρών από την παρούσα εκτόξευση. Εάν κάποιος πρέπει να εισέλθει στο οίκημα τότε τα άτομα που εισέρχονται στο οίκημα πρέπει να φέρουν ένα ειδικό αναπνευστήρα εγκεκριμένο από τη NIOSH/MSNA, προστατευτικά γυαλιά πουκάμισα με μακρυά μανίκια και παντελόνια. Εάν οι ταΐστρες ή ποτίστρες δεν απομακρύνθηκαν από τους χώρους κατά την διάρκεια της υγειονομικής απολύμανσης ή δεν σκεπάσθηκαν κατάλληλα ώστε να εμποδιστεί η επαφή με το απολυμαντικό πρέπει να πλυθούν με απορρυπαντικό και νερό πριν από τη χρήση για τα πουλερικά ή τα μεγάλα ζώα.

ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ: το Υγρό Απολυμαντικό BioPhene είναι εξαιρετικό για καθαρισμό και απολύμανση εκκολαπτηρίων καθώς και για setters, καρότσια, δίσκους, ταΐστρες, εξοπλισμό σκεύη και διάφορες επιφάνειες του περιβάλλοντος σε εκκολαπτήρια πουλερικών. Μετά από αρχικό καθαρισμό και απολύμανση με Bio-Phene διαλυμένο 15 ml σε 4 λίτρα νερό ξεπλύνετε και ξαναβάλετε φρέσκο απολυμαντικό διάλυμα. Μην ξεπλένετε ξανά. Καθάρισμα και απολύμανση σε μια φάση δεν συνιστάται για τα εκκολαπτήρια.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΚΟΛΑΨΗ

Χρησιμοποιείστε 15 ml Bio-Phene σε 4 λίτρα νερό και εφαρμόστε εμβάπτιση αφρόλουτρο ράντισμα με χαμηλή πίεση εκτοξευτήρα ή υγροποιημένους ατμούς. Συνιστώνται θερμοκρασίες νερού από 27 C έως 42 C. Χρησιμοποιείστε το διάλυμα μόνο για αυγά προς εκκόλαψη. Μην το χρησιμξοποιείται για αυγά που πρόκειται να καταναλωθούν.

Α) ΒΑΤΗΡΙΔΙΑ:

Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη διάλυση το BioPhene είναι αποτελεσματικό απολυμαντικό σε 400 PPM (parts per million: μέρη κατά εκατομμύρια) σκληρό νερό και 5% ορό κατά των ακολούθων βακτηριδίων και μυκητών.

Pseudomonas aeruginosa
Salmonella enteriditis
Pasteurella multocida
Brevibacter ammoniagenes
Enterococcus Faecium
(Streptococcus Faecalis)

Staphylococcus aureus
Enterobacter aerogenes
Candida albicans

Klebsiella pneumoniae
Escherichia coli
Salmonella schottmuelleri

Salmonella choleraesuis
Streptococcus pyogenes
Shigella dysenteriae
Esherichia coli
Alcaligenes faecalis
Brucella abortus

β) ΜΥΚΗΤΕΣ
Aspergillus fumigatus
Trichophyton metagrophytes

101: Χρησιμοποιούντες παραδεκτές μεθόδους δοκιμής διάδοσης των ιών το BioPhene είναι αποτελεσματικό 1 λίτρο σε 256 λίτρα νερού σε 400 ppm σκληρό νερό και 5% ορό κατά των ακολούθων:

Γ) 101
ΙΟΣ ΤΗΣ ΑΡΡΩΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ GUMBORD
Ιός της Ψευδοπανώλους
Ιός της Λοιμ. Βρογχίτιδας
Ιός της Λαρυγγοτραχείτιδας
Ιός της Διφθερο-Ευολογίας

Ιός της Παραινφλουέντζας 3 ιούς
Ιός της Μεταδοτικής Γαστροεντερίτιδας των χοίρων (TGE)
Ιός της Ψευδολύσσας
Ιός των σκύλων (Παρβοιοί)

Δ) ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΩΣΕΙΣ
Μυκόπλασμα GALLISEPTICUM
Μυκόπλασμα SINOVEA
Μυκόπλασμα INERS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΝΑ ΦΥΛΑΓΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ καυστικό. Προκαλεί ζημιά στα μάτια και ερεθισμό του δέρματος.

Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Μπορεί να προκαλέσει ζημία ή θάνατο εάν το καταπιεί κάποιος ή απορροφηθεί δια μέσου του δέρματος. να μην πάει στα μάτια στο δέρμα ή τα ρούχα. Όταν το χειρίζεται κάποιος πρέπει να φοράει προστατευτικά γυαλιά ασπίδα (μάσκα) προσώπου και λαστιχένια γάντια. Να αποφεύγεται η μόλυνση των τροφών. Να πλένεσθε προσεκτικά μετά τον χειρισμό.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Σε περίπτωση επαφής αμέσως να ξεπλύνεται τα μάτια ή το δέρμα με άφθονο νερό τουλάχιστον 15 λεπτά της ώρας. Για τα μάτια να καλέσετε γιατρό. Βγάλτε και πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν ξαναχρησιμοποιηθούν. Εάν το καταπιεί κάποιος να πιεί μεγάλες ποσότητες νερού. Να αποφύγετε το οινόπνευμα. Καλέστε αμέσως γιατρό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ: Πιθανή ζημιά των βλεννογόνων μπορεί να αποτελεί αντένδειξη για χρήση γαστρικής (στομαχικής) πλύσης. Μέτρα κατά του κυκλοφοριακού σόκ καταβολή της αναπνοής και των σπασμών ίσως απαιτηθούν.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ:

Αποθηκεύστε το μόνο στους στεγανούς κλειστούς αρχικούς περιέκτες σε ασφαλείς χώρους απρόσιτους στα παιδιά. Μη μολύνετε το νερό, την τροφή, τη χορτονομομή από την αποθήκευση και τη διάθεση του φαρμάκου. Τα υπολείμματα του απολυμαντικού είναι πολύ επικίνδυνα. Υπερβολική ποσότητα με μίγμα ή έκλυμα αποτελεί παραβίαση των κειμένων διατάξεων. Εάν αυτά τα υπολείμματα δεν μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας, πρέπει να έλθει κανείς σε επαφή με το Γραφείο Ελέγχου του Περιβάλλοντος ή ζιζανιοκτόντων ή ζιζανιοκτόνων της Πολιτείας ή τον εκπρόσωπο για τα επικύνδυνα υπολείμματα στο πλησιέστερο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο για καθοδήγηση.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ:

Τριπλό ξέπλυμα. Μετά διαθέστε τον για ανακύκλωση ή ξαναγέμισμα ή τρυπήστε τον και πετάξτε τον σε ένα υγειονομικό landfill ή με άλλες μεθόδους εγκεκριμένες από το κράτος και τις τοπικές αρχές.

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ:

Τριπλό ξέπλυμα. Μετά δώστε τους για ανακύκλωση ή ξαναγέμισμα ή τρυπήστε τους και πετάξτε τους σε ένα υγειονομικό Landfill ή αποτέφρωση ή εάν επιτρέπεται από το κράτος και τις τοπικές αρχδές με κάψιμο. Εάν καούν, να είστε μακρυά από τον καπνό.

Αριθ. 32460/92 Κωδ.Πρ.: ΑΠ-00080 (6)

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου STERID.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις α) του Ν. 1316/83 και Ν. 1965/91 και β) του αρ. 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89.

2. Τη γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων αρ. Γ-4/28.1.93, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου STERID με τα κατωτέρω στοιχεία:

Μορφή - Περιεκτικότητα: Υγρό, περιεκτικότητα, δοχεία α) των 1,5 λίτρων β) των 200 λίτρων.

Δικαιούχος: SMYTH-MORRIS HUDDERSFIELD ΑΓΓΛΙΑΣ

Παρασκευαστής: SMYTH-MORRIS HUDDERSFIELD ΑΓΓΛΙΑΣ

Συσκευαστής: SMYTH-MORRIS HUDDERSFIELD ΑΓΓΛΙΑΣ

Υπευθ. Κυκλοφορίας: Ι. ΠΕΡΤΙΓΚΙΟΖΟΓΛΟΥ - Θ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Ο.Ε.

Σύνθεση % ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ:
BENZALKONIUM CHLORIDE: 4.500
ALCOHOL ETHOXYLATE
(6.5 MOLES OF ETHYLENE OXIDE): 9.000
TRISODIUM NITRILO TRIACETATE: 0.095
ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ: 86.405

Ιδιότητες: Απολυμαντικές – Καθαριστικές

Πεδίο εφαρμογής: Απολυμάνσεις και καθαρισμούς δαπέδων, τοίχων, ειδών υγιεινής, νεροχυτών κ.λπ. συναφών ειδών.

Ιδιαίτερες Προφυλάξεις: Όπως αναφέρονται στο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ που επισυνάπτεται στην παρούσα.

Επισήμανση:

Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέ-

πονται από το άρθρ. 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και την συνημμένη επισήμανση.

Πληροφοριακά στοιχεία: Τ' αναφερόμενα στο συνημμένο φύλλο οδηγιών χρήσης – επισήμανση.

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.1998.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 1993

Ο Πρόεδρος
Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ – ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

STERID

ΥΓΡΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

BENZALKONIUM CHLORIDE 4,5%

ALCOHOL ETHOXYLATE 9.0%

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ, 5 ΛΙΤΡΑ, 25 ΛΙΤΡΑ, 200 ΛΙΤΡΑ.

Το STERID συνιστάται για την απολύμανση και καθαρισμό δαπέδων, τοίχων, ειδών υγιεινής, νεροχυτών κ.λπ.

Το STERID είναι δραστικό έναντι ενός ευρέως φάσματος βακτηριδίων (θετικών και αρνητικών κατά GRAM), μικροβίων, μυκήτων και μικροοργανισμών όπως σταφυλόκοκκος, ασπέργιλλοι, σαλμονέλλα, σακχαρομύκητες κ.α.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Το STERID μπορεί να εφαρμοσθεί με ψεκασμό, με σφουγγάρισμα και με πέρασμα με σπόγγο. Για καθαρισμό και απολύμανση διαλύστε 1 μέρος STERID σε 25 – 100 μέρη νερό, ανάλογα με το πόσο λερωμένες είναι οι επιφάνειες που θα καθαριστούν. Για απολύμανση μόνο διαλύστε ένα μέρος sterid σε 120 μέρη νερό. Φροντίστε το διάλυμα που χρησιμοποιείται για απολύμανση να έχει αραιωθεί λίγο πριν τη χρήση του.

Οι χώροι όπου εφαρμόστηκε το STERID μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν αμέσως, αφού πρώτα ξεπλυθούν καλά με νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Σε περίπτωση κατάποσης τηλεφωνήστε αμέσως στο κέντρο Δηλητηριάσεων τηλ. 7793777. Προληπτικά χορηγείστε γάλα ή νερό και μην προκαλέσετε εμετό.

ΜΑΤΙΑ: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15' τουλάχιστον. Επί επιμονής των ενοχλημάτων επιβάλεται επίσκεψη σε οφθαλμίατρο.

ΔΕΡΜΑ: Να αποφεύγεται η παρατεταμένη επαφή με το δέρμα και μετά από κάθε χρήση να ξεπλένεστε με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση που το δέρμα παρουσιάσει σκασίματα ή επί επιμονής του ερεθισμού ζητείστε ιατρική συμβουλή. Συνιστάται ή χρήση κατάλληλων γαντιών.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ: Να αποφεύγεται η χρήση από άτομα που πάσχουν από χρόνια πνευμονικά νοσήματα και αλλεργικό άσθμα. Φροντίστε ο χώρος όπου χρησιμοποιείται το προϊόν να αερίζεται επαρκώς. Σε περίπτωση ενοχλητικών συμπτωμάτων βήχα ζητείστε ιατρική συμβουλή.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ:

Μην το αναμιγνύετε και μην το χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με σαπούνια, απορρυπαντικά ή άλλα χημικά.

ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. Ε.Ο.Φ.: ....

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: ....

ΑΡΙΘ. ΠΑΡΤ.: ....

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ....

Το STERID παράγεται στη Μεγάλη Βρετανία από την:
SMYTH MORRIS.
HUDDERSFLIELD ROAD BIRSTALL
BATLEY WEST YORKSHIRE WF 179 XA

Εισάγεται στην Ελλάδα από την Ι. ΠΕΡΤΙΓΚΙΟΖΟΓΛΟΥ – Θ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Ο.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 124 – 18345 ΜΟΣΧΑΤΟ
ΤΗΛ. 9517691.